«МАН Центр Сургут»

1.2.2 MAN TGS 33.440 6X4 BBS-WW 90T.

Основные данные

■ Полная масса автопоезда	90 000 кг
■ Снаряженная масса тягача:	9 100 кг
■ Нагрузка на ССУ:	23 900 кг
■ Полная масса тягача:	33 000 кг
На переднюю ось:	7 000 кг
На заднюю тележку:	26 000 кг
■ ССУ JOST 38 С 190мм	2-3,5"

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 360 480 л.с.
- Крутящий момент 1900 2100 Нм при 1050...1400 мин -1
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430 усиленное
- Передний мост VOK-09 с изгибом
- Карданный вал усиленный для повышенных нагрузок
- Ведущие мосты с главной гипоидной передачей

Шасси

- Шины 315 / 80 R 22.5
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска передняя параболические рессоры 8 т
- Подвеска задняя параболические рессоры 2x13 т.
- Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 600 л

Кабина

- Кабина серии "L"- с 1-м спальным местом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Климат контроль с кондиционером



- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 B с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Блокировки межосевого и мелколесных дифференциалов
- Пластиковый бампер со встроенный фартуком
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Защитные решетки на передних фарах
- Защита радиатора спереди и снизу
- Подготовка для установки проблесковых маячков
- Передний противоподкатный брус

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 230ч, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Осушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

^{* -} Не входит в заводскую спецификацию. Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату

